

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МАНДЕЛЯ ПРИ АНАЛИЗЕ ГРВ-ГРАММ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ПОМОЩИ ГРВ ПРИСТАВКИ ДЛЯ НОГ *Яновская Е.Е.*

*ООО «Биотехпрогресс», Дровяной пер., д. 22, Санкт-Петербург, РФ, 190121,  
E-mail: [yanovskaya@ktispb.ru](mailto:yanovskaya@ktispb.ru)*

P. Mandel, a German scientist, developed and used for more than forty years the method of diagnostics based on the measurement of energy characteristics of acupuncture points (EAD) obtained by analysis of Kirlian glow of human fingers and feet. The GDV technique also provides the possibility of measuring Kirlian glow of human fingers and toes. The purpose of this work is to analyze the experience and possibilities of EAD and to determine which of them can be used in GDV analysis. The study results showed that some diagnostic criteria and principles of glow analysis by EAD correlate with GDV studies. This work is still in development and to be continued.

Немецкий ученый П. Мандель более сорока лет использовал для оценки состояния человека разработанный им метод Энергетической Акупунктурной Диагностики (ЭАД), основанный на анализе кирлиан свечений рук и ног человека [1]. Метод представляет собой сумму эзотерических представлений об энергетике пространства и человека и метод акупунктурной диагностики Фолля[2]. Компанией «Биотехпрогресс» была разработана приставка для измерения рук и ног человека.



Рисунок 1 – ГРВ приставка для ног

Таким образом, в методе ГРВ отныне также существует возможность измерять кирлиан свечения рук и ног человека. Однако оценка состояния человека методом ГРВ основывается на медицинских научных исследованиях[3]. И если возможности измерения ГРВ-грамм пальцев рук в ГРВ диагностике исследованы довольно полно, то анализ ГРВ-грамм ног человека находится только в начальной стадии развития.

Совершенно логично в данной ситуации будет воспользоваться уже проведенными в этой области исследованиями последователей П. Манделя.

Цель данной работы проанализировать опыт и возможности метода ЭАД и определить, какие положения этого метода применимы в ГРВ анализе.

По результатам исследований выявлено, что ряд диагностических признаков и принципов анализа свечений методом ЭАД согласуются с исследованиями проведенными методом ГРВ. Однако в методе ЭАД исследуется только психоэмоциональное состояние человека и в принципе не оцениваются физиологические реакции организма[2].

Часть методик метода ЭАД основаны на астрологических и нумерологических теориях, поэтому они не подлежат научной оценке. Однако секторальное разбиение по органам и системам органов частично подтвердилось эмпирическим путем. Секторное разбиение рук по органам в методе ГРВ частично отличается от секторного разбиения в методе ЭАД. Сектора по методу ГРВ были скорректированы на основе длительных

серьезных медицинских исследований, проводившихся сразу несколькими медицинскими НИИ[4]. Поэтому на свечениях рук мы приняли за основу именно разбиение по методу ГРВ. Для оценки достоверности секторного разбиения свечения ног по методу ЭАД нами была набрана клиническая база данных с пациентами с установленными диагнозами по ряду заболеваний. Например, пациенты с острым язвенным колитом и острым панкреатитом. Также проводятся исследования пациентов с ревматоидным артритом и с псориазом. У большинства пациентов наблюдаются негативные изменения на ГРВ-граммах ног в соответствующих секторах. У ряда пациентов картина ГРВ-грамм смазана предположительно из-за длительного медикаментозного лечения.

**Выводы:**

1. Заключение, основанное на астрологических и нумерологических теориях, не представляется доказуемым с точки зрения медицины и психологии и в дальнейшем рассматриваться не будет;
2. В дальнейшем будет использовано секторное разбиение по органам ГРВ-грамм рук по методу ГРВ, т.к. данное разбиение не требует доказательств.
3. Будет продолжен набор клинической базы для оценки достоверности секторного разбиения ног по методу ЭАД.
4. Автору представляется перспективным исследовать данный способ оценки состояния человека с точки зрения не только психоэмоциональных, но и с точки зрения физиологических реакций человека.
5. Данная работа является перспективной и будет продолжена.

#### *Литература*

1. **Reinhold Voll** Die Messpunkte der Elektroakupunktur nach Voll (EAV) an Haenden und Fuessen, /Medizinisch Literarische Verlagsgesellschaft mbH, Uelzen, 5 Auflage, 1995
2. **Peter Mandel**, Energetische Terminalpunkt-Diagnose, /Energetik-Verlag, Bruchtal, 1990
3. **Коротков, К.Г.** Принципы анализа ГРВ биоэлектрографии, / «Реноме», СПб, 2007
4. **Яковлева, Е.Г.** Метод ГРВ-биоэлектрографии в медицине / «Менеджер здравоохранения», Москва, 2012

### **МЕТОДЫ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЧАСТИЧНОЙ ВТОРИЧНОЙ АДЕНТИЕЙ И БОЛЕЗНЯМИ ПЕРИОДОНТА**

*С.П. Рубникович, А.И. Майзет*

*Белорусская медицинская академия последипломного образования*

*ул. П. Бровки 3, к.3, каф. ортопедической стоматологии, 220113, г. Минск, Беларусь, тел.  
+375173286495*

This review represents the domestic and foreign literature concerning the main physiotherapy methods for correction of microcirculatory status in periodontal tissues. Data on a new modern physiotherapeutic methods of prophylaxis and curing epiphenomenons of periodontium are submitted.

Despite the existing huge number of complex methods of treatment of periodontal disease and normalization of microcirculation in periodontal tissues, including the use of physical factors, further improvement and search for the most clinically effective and efficient methods of physiotherapy combined for use in the daily practice of a dentist is an important and urgent task of modern science.

Использование физических факторов в стоматологии получило широкое распространение за счет ряда преимуществ. Таких как бесконтактность, неинвазивность, значительное снижение сроков лечения, сведение к минимуму применения лекарственных препаратов. Правильно выбранная методика воздействия физическими факторами при